

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 10/2016

*uzavretá v súlade s § 19 ods. 2 zák. č. 657/2004 Z. z.
O tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
medzi:*

Dodávateľ

Názov: **Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.**
Sídlo: Nemocničná 979/1, 958 03 Partizánske
Zastúpený: Ing. Jozef Jarošínek, konateľ spoločnosti
Zmocnenec pre rokovanie: Michal Petráni, vedúci strediska tepelnej hospodárstvo
IČO: 36311 693
DIČ: 2020139902
IČ DPH: SK2020139902
Bankové spojenie: ČSOB. a.s. nohočka Partizánske
Číslo účtu: 4003
IBAN: SK
BIC: CSKOSK33
Zapísaný: Okresný súd Partizánske, odd. s.r.o., vl.č. 19422/R

a

Odberateľ

Názov: **Okresný súd Partizánske**
Sídlo: ul. 1 mája 225/4, 958 26 Partizánske
Zastúpený: JUDr. Božena Brinčíková, predsedníčka súdu
Zmocnenec pre rokovanie: Helena Gubová, správca majetku
IČO: 42025532
DIČ: 2022517959
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000316066
IBAN: SK
BIC: SPSRSKBA

I.

Úvodné ustanovenia

1. Táto zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi pre energetické odvetvia.
2. Odberateľom je Okresný súd Partizánske v zastúpení JUDr. Božena Brinčíková predsedníčka súdu, ktorý dodané teplo a dodanú teplú úžitkovú vodu (ďalej len TÚV) využíva na vlastnú spotrebu, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia v súlade s platnou legislatívou a podpísal túto zmluvu o dodávke a odbere tepla (ďalej len zmluva).

II.

Predmet zmluvy, vymedzenie rozsahu dodávky

1. a) dodávka a odber tepla na vykurovanie (ďalej len ÚK)
b) dodávka a odber tepla v teplej úžitkovej vode (ďalej len TÚV)

- c) dodávka a odber vody na prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len voda na prípravu TÚV) zariadenia dodávateľa do odberného zariadenia odberateľa.
2. Tepelný zdroj dodávateľa, z ktorého sa realizuje dodávka tepla, a odberné miesto odberateľa (OM) sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy označenej ako "**Technické parametre odberného miesta**", v ktorej je uvedené:
- množstvo objednaného tepla odberateľom na príslušný rok v kWh
 - dohodnutý požadovaný maximálny tepelný príkon na OM v kW,
 - dohodnuté umiestnenie určeného meradla pre meranie množstva tepla pre ÚK
 - dohodnuté umiestnenie určeného meradla pre meranie množstva tepla pre TÚV
 - technické parametre teplotnosného média
 - vykurovacia krivka a odberový diagram
 - regulačný príkon pre ÚK a TÚV na príslušný rok v kW
3. Objednávku na odber tepla odberateľ predloží do 15. augusta, v ktorej rozdelí požadované množstvo tepla na teplo pre ÚK a teplo pre TÚV v členení na mesiace. Ak odberateľ nepredloží objednávku v stanovenom termíne dodávateľ tepla určí objednané množstvo tepla podľa skutočnej dodávky tepla roku $t - 2$ (prípadne technickým výpočtom množstva tepla pre daný objekt ako u nového objektu v zmysle Vyhlášky ÚRSO pre príslušné regulačné obdobie.

III.

Podmienky dodávky tepla

1. Dodávku tepla na ÚK zabezpečuje dodávateľ teplotnosným médiom (voda) v uzavretom okruhu s nútenou cirkuláciou pomocou obehových čerpadiel nainštalovaných v tepelnom zdroji s ekvitermickou reguláciou teploty výstupného teplotnosného média v súlade s dohodnutou vykurovacou krivkou a v závislosti od klimatických podmienok.
2. Dodávka tepla na ÚK je splnená prechodom tepla určeným meradlom na meranie množstva dodaného tepla. Umiestnenie určeného meradla je uvedené v prílohe č. 1.
3. Dodávateľ je povinný:
 - a) dodávku tepla uskutočňovať v čase a kvalite určenom vyhláškou č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.
 - b) v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 1) písm. a až e) zákona.
4. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi dodávku tepla v určenej kvalite najmä tým, že:
 - a) zabezpečí riadny technický stav prípojky tepla a rozvodov tepla v objekte
 - b) zabezpečí hydraulické vyregulovanie a stabilitu sústavy tepelných zariadení za odberným miestom
 - c) bez súhlasu dodávateľa neurobí zásah na vnútorných rozvodoch odberného zariadenia, ktorý by mal za následok zmenu hydraulických pomerov sústavy tepelných zariadení dodávateľa. (Pr uskutočnením takéhoto zásahu je povinný predložiť dodávateľovi projektovú dokumentáciu úprav umožniť dodávateľovi posúdiť dôsledky zásahu do hydrauliky sústavy tepelných zariadení dodávateľa).
 - d) nepripájať bez súhlasu dodávateľa ďalšie, v projekte neuvažované odberné zariadenia ani zvyšovať počet a výkon tepelných spotrebičov a tým zvyšovať tepelný príkon pre jednotlivé sekundárne vývody zo zdroja alebo jednotlivé vnútorné rozvody zásobovaného objektu
 - e) vo vzťahu k dodávateľovi bude plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 5 zákona a zabezpečí splnenie povinností stanovených ustanovenia § 18 ods. 6 zákona
 - f) nahlási dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady na svojom odbernom tepelnom zariadení (vykurovacie telesá, armatúry a pod.) a zaistí ich čo najrýchlejšie odstránenie, pričom s výnimkou havárií preukázateľne oznámi najmenej 14 dní vopred, že na svojom odbernom zariadení bude vykonávať opravy, údržbové a revízne práce ako aj ich ukončenie.Odberateľ sa zaväzuje nahlásiť dodávateľovi spôsobom obvyklým (osobne, príp. telefonicky) každé zásah do systému dodávateľa tepla, ktorý môže mať za následok zmenu parametrov, prípadne stratu teplotnosného média (poruchy, vypúšťanie domových rozvodov tepla a pod.).
5. Teplotnosné médium je výhradne majetkom dodávateľa. Odberateľ zodpovedá za stratu, zmenu vlastností (chemického zloženia, fyzikálnych hodnôt a pod.) teplotnosného média, ktorú spôsobil svo

- činnosťou, nečinnosťou alebo opomenutím na svojom, resp. prenajatom odbernom zariadení a povinný nahradiť týmto vzniknuté preukázateľné náklady, vynaložené na prípravu teplotného média ktoré musel dodávateľ uhradiť, vrátane úhrady nákladov súvisiacich s odstránením následkov neoprávnenom zásahu do systému hydraulického vyregulovania sústav tepelných zariadení.
6. Dodávateľ je oprávnený za účasti odberateľa kontrolovať odberné tepelné zariadenia u odberateľa (vykurovacie telesá, armatúry a pod.), dodržiavanie dohodnutých technických podmienok a správne údaje uvádzané odberateľom pre účely zmluvy, a to priamo na mieste, ktorého sa príslušné údaje týkajú (vrátane fyzickej kontroly).
 8. Dodávateľ je povinný dodržiavať postup stanovený vyhláškou č. 151/2005 Z. z. ktorou sa stanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike. Začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla z dôvodov postupu podľa tohto predpisu dodávateľ tepla povinný ihneď oznámiť spôsobom obvyklým (osobne, alebo telefonicky kontaktnou zodpovednej osobe) odberateľovi tepla.

IV.

Podmienky dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody.

1. Dodávka TUV je splnená prechodom teplej úžitkovej vody zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa.
2. Určené meradlo spotreby tepla na prípravu TUV je umiestnené na vstupe do zariadenia na prípravu TUV v tepelnom zdroji uvedenom v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Toto meradlo je dohodnutým miestom na meranie množstva tepla na prípravu TUV.
3. Určené meradlo množstva spotreby studenej pre prípravu TUV je umiestnené na vstupe do zariadenia pre prípravu TUV v tepelnom zdroji uvedenom v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Toto meradlo je dohodnutým miestom na meranie množstva studenej vody pre prípravu TUV.
4. Určené meradlo množstva TUV spotrebovanej konečným spotrebiteľom v byte a nebytovom priestore v objekte odberateľa je umiestnené na prívode TUV u konečného spotrebiteľa.
5. Dodávateľ je povinný dodávky TUV uskutočňovať v čase a kvalite určenej vyhláškou č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla a TUV pre konečného spotrebiteľa.
6. Odberateľ je povinný najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka nahlásiť dodávateľovi súčasne s indikovanými údajmi určených meradiel množstva TUV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch a nebytových priestoroch v objekte odberateľa za predchádzajúci rok v m³. Keď v priebehu roka dôjde k zmene ceny tepla, alebo k zmene ceny vody na prípravu TUV, zmluvné strany sa dohodnú na postupe rozúčtovania TUV v tomto prípade.
7. Odberateľ zodpovedá za udržiavanie a overovanie určených meradiel množstva TUV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa v súlade s osobitným predpisom /zákon č. 142/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov/.

V.

Spôsob určenia množstva dodaného tepla v prípade poruchy meradla

1. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla na ÚK sa množstvo dodaného tepla pre objekt určuje technickým prepočtom – podľa mernej spotreby (v kWh.m⁻²) porovnateľného objektu v tom istom vykurovacom okruhu a celkovej plochy objektu, v ktorom bola zaznamenaná porucha určeného meradla tepla.
2. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla inštalovaného na vstupe do zariadenia na prípravu TUV, bude množstvo tepla dodaného na prípravu TUV určené na základe mernej spotreby tepla na ohrev 1 m³ vody a množstva spotrebovanej vody na prípravu TUV. Merná spotreba bude určená z nameraných spotrieb konkrétneho zariadenia na prípravu TUV v predchádzajúcom minimálne 3 - mesačnom bezchybnom meranom období.

VI.

Meranie a odpočty

1. Dodávateľ je v súvislosti s meraním dodávok tepla povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 18 ods. 1) zákona.
2. Odpočet určených meradiel spotreby tepla na ÚK a na prípravu TÚV, vykoná dodávateľ k poslednému dňu fakturačného obdobia \pm päť kalendárnych dní.
3. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada dodávateľa o preskúšanie. Ten je povinný do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhradza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla dodávateľ; ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou meradla ten, kto požiadal o preskúšanie určeného meradla.
4. Ak dôjde k neoprávnenému odberu tepla na ÚK, alebo odberu TÚV, resp. ak odberateľ neumožní dodávateľovi prístup k určenému meradlu na účely odpočtu spotreby tepla na ÚK, dodávateľ určí množstvo tepla na ÚK odhadom podľa odberu v predchádzajúcom porovnateľnom období, resp. technickým prepočtom. Porovnateľným obdobím je časovo a klimaticky podobné obdobie.
5. Odberateľ je v súvislosti s meraním dodávok tepla povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 18 ods. 5) zákona č 657/2004 Z.z.(umožnenie vstupu a ostatné ustanovenia).

VII.

Cena, fakturačné a platobné podmienky

1. Cenu tepla stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dodávateľ doloží odberateľovi.
2. Dodávateľ tepla bude dodávku tepla pre ÚK fakturovať vždy v súlade s platnou cenou tepla. O každej následnej zmene ceny tepla bude dodávateľ písomným spôsobom informovať odberateľa pri najbližšej mesačnej fakturácii a to zaslaním oznámenia o cene tepla.
3. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Dodávateľ tepla vystaví za kalendárny mesiac daňový doklad (faktúru) za dodávku tepla na ÚK, tepla na prípravu TÚV a vody na prípravu TÚV, ktorú odošle odberateľovi tepla do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Mesačná faktúra je splatná do 14 dní odo dňa odoslania daňového dokladu - faktúry na adresu sídla odberateľa platnú v čase vystavenia faktúry.
4. Konečné vyúčtovanie dodávky tepla na prípravu TÚV a vody na prípravu TÚV vykoná dodávateľ po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Vyúčtovanie je splatné do 14 dní odo dňa odoslania daňového dokladu - faktúry. Rovnako sú splatné nedoplatky, resp. preplatky k mesačnej fakturácii. Fakturovaná suma je uhradená dňom jej pripísania na účet dodávateľa tepla.
5. Po skončení odberu za príslušný rok dodávateľ prerozdeli objem fixných nákladov medzi odberateľov podľa skutočne odobratého množstva tepla
6. Dodávateľ vo faktúre:
 - a) ocení spotrebu tepla na ÚK podľa údajov určeného meradla za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla €/kWh. V prípade nemeraných dodávok tepla pre ÚK alebo poruchy určeného meradla sa spotreba tepla pre ÚK určí na základe technického prepočtu upraveného v tejto zmluve.
 - b) ocení spotrebu tepla na prípravu TÚV podľa údajov určeného meradla umiestneného v mieste prípravy TÚV (spotreba tepla pre TÚV bude mesačne porovnávaná s metodikou hospodárnosti tepelných sústav vypracovanou SIEA) za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla €/kWh
 - c) množstvo tepla na prípravu TÚV pre odberateľa za fakturačné obdobie sa určí podľa podielu spotreby TÚV v objekte odberateľa ku celkovej spotrebe TÚV v danom tepelnom okruhu za predchádzajúce obdobie (spravidla kalendárny rok).
Po odpočte určených meradiel množstva dodanej TÚV, umiestnených v objektoch odberateľov, resp. určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch a nebytových priestoroch v objektoch odberateľov, sa množstvo tepla na prípravu TÚV

pre odberateľa upraví podľa množstva dodanej TÚV do objektu odberateľa, resp. podľa množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa.

d) ocení spotrebu vody na prípravu TÚV podľa údajov určeného meradla (umiestneného v miestnosti prípravy TÚV) za fakturačné obdobie cenou vody verejného vodovodu. Množstvo vody na prípravu TÚV pre odberateľa za fakturačné obdobie sa určí podľa podielu spotreby TÚV v objekte odberateľa ku celkovej spotrebe TÚV v danom tepelnom okruhu za predchádzajúce obdobie (spravidla kalendárny rok).

Po odpočte určených meradiel množstva dodanej TÚV, umiestnených v objektoch odberateľov resp. určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi bytov a nebytových priestoroch v objektoch odberateľov, sa množstvo vody na prípravu TÚV pre odberateľa upraví podľa množstva dodanej TÚV do objektu odberateľa, resp. podľa množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa.

6. Fixnú zložku ceny tepla dodávateľ fakturuje vo fakturačnom období v 1/12-ine.
7. V prípade, že odberateľ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. IV. bod 6. Je dodávateľ oprávnený použiť odberateľom posledne nahlásený súčet indikovaných údajov určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte, ktorý upraví spôsobom podľa záväzného právneho predpisu.
8. Ak odberateľ nezabezpečil zapojenie a udržiavanie určených meradiel spotreby TÚV u konečných spotrebiteľov, vykoná dodávateľ vyúčtovanie tepla na prípravu TÚV a spotreby vody na prípravu TÚV v súlade s platným predpisom.
9. Ak vzniknú chyby pri fakturácii tepla nesprávnym odpočtom, výpočtovou chybou a pod., a dodávateľ aj odberateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
10. Odberateľ uplatní reklamáciu faktúry u dodávateľa písomnou formou najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry, ak sa v zmluve nedohodne inak. Na reklamácie podané po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete sa neprihliadne. Podanie reklamácie neopravňuje odberateľa k nezaplateniu faktúry. Reklamácia musí obsahovať číslo reklamovanej faktúry a dôvod reklamácie.
11. Dodávateľ reklamáciu faktúry prešetrí a výsledok šetrenia oznámi odberateľovi v lehote do 30 dní odo dňa, keď reklamáciu obdržal. Ak bola reklamácia uznaná, odberateľ nie je povinný platiť úrok z omeškania.
12. Ak bude vyúčtovanie opravené, zašle dodávateľ odberateľovi:
 - a) faktúru na čiastku rozdielu, pokiaľ bola nesprávne fakturovaná čiastka už zaplatená alebo
 - b) novú faktúru na novú celkovo zistenú čiastku a predchádzajúcu faktúru, ktorá ešte nebola zaplatená zruší. Pre splatnosť týchto platieb platí ustanovenie bodu 3 tohto článku zmluvy.

VIII.

Reklamácie

1. Nedostatky v kvalite dodávaného tepla na ÚK a dodávanej TÚV odberateľ ohlásí dodávateľovi. Po ich rýchle odstránenie musí hlásenie obsahovať:
 - rozsah a typ nedostatku (únik vykurovacieho média, nedostatočná teplota ÚK a pod.)
 - adresu objektu (ulica, číslo bloku, poschodie a pod.)
 - dobu vzniku poruchy, alebo čas trvania poruchyNahlásenie nedostatku vykonáva výhradne odberateľ (správca), ktorý je v zmluvnom vzťahu s dodávateľom tepla po prekontrolovaní svojich zariadení a vylúčením novej príčiny vzniku nedostatku na jeho zariadeniach na centrálny dispečing 0915749085.
2. Dodávateľ po nahlásení nedostatku zabezpečí bezodkladne fyzickú kontrolu svojich zariadení a skutkovom stave informuje odberateľa. V zápise sa skonštatuje oprávnenosť resp. neoprávnenosť reklamácie. V prípade, že závada je na strane dodávateľa, dodávateľ túto poruchu podľa možnosti odstráni okamžite, resp. dohodne s odberateľom termín jej odstránenia.
3. Nedostatky dodávky zapríčinené chybou v rozvodoch tepla v objekte odberateľa, resp. nevyregulovaním rozvodov tepla v objekte odberateľa nie sú poruchami dodávky na strane dodávateľa. V prípade potreby bude dodávateľ spolupracovať s odberateľom pri odstraňovaní poruchy na zariadení odberateľa na základe písomnej objednávky, ktorá bude obsahovať aj spôsob vysporiadania nákladov.
4. Predpokladom povinnosti dodávateľa poskytnúť primeranú zľavu za nekvalitnú dodávku tepla a vykurovanie je a TÚV je, že odberateľ na nedostatky upozorní dodávateľa písomne najneskôr do 30 dní od ich vzniku a zo zápisu z riešenia sťažnosti jednoznačne vyplýva, že nedostatky v dodávke tepla boli zapríčinené dodávateľom tepla.

- Pr.
5. Pri vzniku škody v priestoroch odberateľa, spôsobenej poruchou technologického zariadenia TÚV a zariadení ÚK bude zriadená komisia zo zástupcov dodávateľa tepla a zmluvným odberateľom tepla na posúdenie dôvodov vzniknutej poruchy, spôsobenej škody (prevádzkové hodnoty a spôsob prevádzkovania dodávateľa tepla) a posúdenie životnosti, technického stavu odberných technických zariadení u poškodeného spotrebiteľa. Ak nedôjde k dohode o pomere úhrady vzniknutej škody, posúdenie bude bezodkladne odsúhlasené prizvanému odbornému znalcovi. Náklady spojené s úhradou za odborné znalecké posúdenie znášať dodávateľ a odberateľ pomerom podľa rozhodnutia znalca.

IX.

Podmienky skončenia odberu tepla

1. Dodávateľ môže vypovedať túto zmluvu z dôvodu uvedeného v ustanovení § 19 ods. 4, § 22 zákona a v prípade neplnenia jednotlivých ustanovení zmluvy.
2. Odberateľ môže vypovedať túto zmluvu za podmienok uvedených v § 19 ods. 5 zákona, výpisom písomne oznámi dodávateľovi najmenej 6 mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla spĺňa niektorú z podmienok ukončenia odberu tepla uvedenú v § 20 ods. 2 zákona. Pred podaním výpovede pri splnení podmienky podľa § 20 ods. 2 písm. b) je odberateľ povinný požiadať dodávateľa o odstránenie nedostatkov odôvodňujúcich skončenie odberu a za tým účelom mu poskytne leho odstránenie porúch v dĺžke minimálne 30 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Odberateľ môže skončiť odber tepla aj za podmienok uvedených v § 20 ods. 3 zákona.

X.

Iné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prevedú na svojich prípadných právnych nástupcov.
2. Náklady výrobcu tepla súvisiace s výkonom prác pri odstavovaní dodávky tepla a TÚV (neustanovené touto zmluvou) pre konečného spotrebiteľa, vyžiadané odberateľom tepla, budú odberateľovi základe jeho objednávky priamo fakturované.
3. V zmysle § 28 ods. 6 zákona a nadväzujúcej vyhlášky č. 151/2005 Z. z. je stanovený postup predchádzaní, vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike, rozpracovaný v miestnom prevádzkovom predpise. Regulačné stupne havarijného plánu vyplývajúce z citovanej vyhlášky sú pre zmluvné strany záväzné.

XI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky zmluvných strán, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sa vysporiadajú podľa ustanovení tejto zmluvy.
4. Výšku požadovaného množstva tepla na kalendárny rok upresní odberateľ objednávkou zaslanou do lehote stanovenej v čl. II. bod 3 zmluvy.
5. Akékoľvek iné zmeny tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán. Návrh na zmenu je povinná každá zmluvná strana podať písomne a druhá strana je povinná sa k návrhu vyjadriť do 15 dní od jeho doručenia. Toto sa netýka príloh č. 2 zmluvy – Rozhodnutie URSO o cene tepla, ktoré podľa príslušných platných


ského zariadenia a a zmluvným oc
dzkové hodnoty a p
stavu odberných
v ladne ods
súdenie b

predpisov je pre obidve zmluvné strany záväzné. V prípade zmeny ceny Rozhodnutím URSO, toto dodávateľ zašle odberateľovi spolu so zmenami v príslušných prílohách k Zmluve. 6. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa posudzujú podľa príslušných ustanovení zákona 657/2004 Z. z., Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov platných pre energetické odvetvia.


Za Odberateľa 15 DEC. 2015
V Partizánskom, dňa

Za Dodávateľa 15 DEC. 2015
V Partizánskom dňa:




JUDr. Božena Brinčíková
predsedníčka súdu

Technické služby Partizánske. s r.o. N° 1/1 958 30 Partizánske


Jozef Jarošinec
konateľ spoločnosti

Prílohy:

- č. 1 – Technické parametre odberného miesta
- č. 3 – Rozhodnutie URSO o cene tepla